

H 8 mm


Profilo - Profile - Profilé - Aluminiumsprosse

Creatività nella forma. Questo profilo é anche disponibile in una lega particolare che permette di realizzare manualmente, o con semplici dime, forme geometriche molto particolari ed articolate in grado di soddisfare ed adattarsi ad ogni esigenza.

Creativity in the shape. This profile is also available in a special alloy which allows the realisation, manually or using simple forms, of particular and articulate geometrical shapes in order to satisfy any specific requirement.

Créativité dans les formes. Ce profilé est aussi disponible en un alliage special qui permet la réalisation manuelle ou avec un simple "outillage" d'une forme géométrique particulière capable de satisfaire et de s'adapter à toutes les exigences.

Reichhaltig in der Form. Dieses Produkt wird aus einer besonders weichen Legierung hergestellt, es ist sehr gut von Hand, oder mit einfachen Werkzeugen verformbar und ermöglicht somit die Verwirklichung nahezu jeder geometrischen Form, um auch noch so spezielle Anforderungen zu erfüllen.




Imballo facile ed economico. L'imballo dei profili, effettuato in scatole di cartone della lunghezza di 4 o 5 metri, permette grande maneggevolezza e dà l'opportunità al cliente di acquistare anche piccole quantità del prodotto venendo così incontro ad esigenze di utilizzo più limitate. L'imballo può anche essere realizzato in casse di ferro lunghe 6 metri e chiuse sui lati con speciali fogli in cartone che proteggono e preservano i profili dalla polvere. Questo sistema assicura notevole ottimizzazione degli scarti, possibilità di stivare grandi quantità di profili in spazi limitati e praticità nel prelievo della quantità desiderata.

Easy and cheap packing. The packing of the spacer bar is carried out using cardboard boxes in a length of 4 or 5 metres. These boxes offer ease of handling and the opportunity for the customer to buy even small quantities of product meeting the possible need of limited volumes. The packing can be even effected in iron stillages in a length of 6 metres closed on the sides by special cardboard sheets which preserve the spacer bar from dust. This system assures a notable optimization in the scraps, the possibility of stocking a big quantity of profiles in a limited space and practicability in drawing the wished quantity during the production.

Emballage simple et économique. L'emballage des profilés est effectué en boîtes en carton avec une longueur de 4 - 5 mètres pour une plus grande maniabilité donnant ainsi la possibilité aux petits utilisateurs d'acheter en petites quantités. L'emballage peut être réalisé en container en acier avec une longueur de 6 mt, fermé sur les côtes d'une feuille speciale en carton qui protège les profilés de la poussière. Ce système assure une considérable optimisation de la place, la possibilité d'emmagasiner une grande quantité de profilé dans peu de place et une bonne maniabilité pendant l'enlèvement du profil.

Einfache und preiswerte Verpackung. Die Verpackung der Abstandhalter in Kartons von 4 bzw. 5 Metern Länge ist gut zu handhaben und gibt dem Kunden die Möglichkeit auch kleinere Mengen einer weniger genutzen Breiten zu kaufen. Größere Mengen werden in Stahlcontainern von 6 Meter Länge geliefert. Diese sind auf beiden Stirnseiten mit einer Spezialpappe verschlossen und die Profile sind in eine Folie gehüllt um sie vor dem Staub zu schützen. Dieses System ermöglicht die Lagerung von großen Profilmengen auf kleinstem Raum, bei gleichzeitig leichter Entnahme der gewünschten Menge und hilft Abfall zu vermeiden.



1
Profili alla rinfusa
Loose spacer bar
Profilé en vrac
Lose verpackt Abstandhalter



2
Con carta interposta
Interleaved with paper
Emballage avec feuilles en papier intercalées
Verpackung mit Papierzwischenlage



Accessori - Accessories - Accessoires - Zubehör

3



Angolo polipropilene
Polypropylene corner key
Equerre en polypropylène
Eckwinkel Polypropylene

4



Angolo polipropilene V.T.
Polypropylene corner key V.T.
Equerre en polypropylène V.T.
Eckwinkel Polypropylene V.T.

5




Angolo polipropilene piegabile
Folding polypropylene corner key
Equerre en polypropylène pliable
Eckwinkel Polypropylene biegsam

6




Tappo di lavoro
Working plug
Bouchon temporaire
Verarbeitungsstopfen



Scatola cartone Carton box Emballage en carton Kartonverpackung		
2		
A	Lunghezza Length in Mt	Mt
5,5	3	1.350
7,5	3	972
8,5	3	840
9,5	3	750
11,5	3	645
13,5	3	540
14,5	3	480
15,5	3	480

A	Scatola cartone Carton box Emballage en carton Kartonverpackung			
	3	4	5	6
Pezzi - Pieces - Pièces - Stück				
4	-	7.000	-	-
4,75	6.000	-	-	-
5,5	6.000	6.000	6.000	1.000
6,5	5.000	-	5.000	1.000
7,5	4.000	-	4.000	1.000
8,5	3.500	4.000	3.500	1.000
9	-	-	-	-
9,5	3.500	-	3.500	1.000
10,5	3.000	-	-	1.000
11,5	2.000	3.000	2.500	1.000
12,5	-	-	2.000	1.000
12,7	2.000	-	2.000	1.000
13,5	2.000	-	2.000	1.000
14,5	1.500	2.000	2.000	1.000
15,5	-	-	1.500	1.000
16,5	1.500	-	-	1.000
17,5	1.500	-	-	1.000
19,5	1.500	-	1.500	1.000
21,5	1.300	-	1.500	1.000
23,5	1.100	-	-	1.000
24,5	1.000	-	-	1.000
26,5	900	-	-	1.000
31,5	750	-	-	1.000

H 8 mm		Scatola cartone Carton box Emballage en carton Kartonverpackung		Contentitore in ferro Iron stillage Container en acier Stahlcontainer	
		1	2	1	2
A	lunghezza length in Mt	Mt	Mt	Mt	Mt
4	4	2.300	2.500	-	-
5	4	-	-	-	-
	5	-	-	-	-
5,5	4	1.800	1.800	-	-
	5	2.150	2.200	28.500	-
	6	2.580	-	33.000	-
6,5	4	1.500	1.500	-	-
	5	1.850	1.875	-	-
7,5	4	1.400	1.296	-	-
	5	1.650	1.610	20.500	-
	6	1.920	-	24.000	-
8,5	4	1.160	1.120	-	-
	5	1.400	1.400	18.000	-
	6	-	-	21.000	-
9	4	-	-	-	-
9,5	4	1.000	1.000	-	-
	5	1.250	1.250	16.000	-
	6	1.500	-	18.600	-
10,5	4	920	-	-	-
	5	1.150	-	-	-
11,5	4	840	860	-	-
	5	1.050	1.000	14.000	-
	6	1.200	1.200	15.300	17.400
12,5	4	-	760	-	-
	5	-	950	-	-
12,7	4	-	760	-	-
	5	-	950	-	-
13,5	4	-	680	-	-
	5	-	850	-	12.500
	6	-	1.020	-	15.000
14,5	4	-	640	-	-
	5	-	800	-	11.500
	6	-	960	-	13.800
15,5	4	-	600	-	-
	5	-	750	-	10.750
	6	-	900	-	12.900
16,5	4	-	544	-	-
	5	-	680	-	9.500
	6	-	816	-	11.400
16,7	4	-	544	-	-
17,5	4	-	544	-	-
	5	-	680	-	9.500
	6	-	816	-	11.400
19,5	4	-	500	-	-
	5	-	600	-	8.500
	6	-	720	-	10.200
21,5	5	-	540	-	7.750
23,5	5	-	510	-	-
24,5	5	-	450	-	8.100
26,5	5	-	450	-	6.250
31,5	5	-	350	-	-



I profili per vetrocamera in altezza 8 mm. sono disponibili in una vasta gamma di colori verniciati fra i quali tutte le tonalità RAL.

Spacer bar in height 8 mm. are available in a wide range of painted colours among which all the RAL chart shades.

Les intercalaires hauteur 8 mm. sont disponibles dans une grande variété de couleurs laquées parmi lesquelles la gamme complète de tonalités RAL.

Die Abstandhalter in Bauhöhe 8 mm. stehen in verschiedenen lackierten Standard-Farben und als Sonderanfertigung in der gesamten RAL-Farbpalette zur Verfügung.

Serie disponibile in questi colori


Available in all these colours - Article disponible dans les couleurs suivantes - Verfügbar in diesen Farben



Alluminio naturale
Mill finish
Aluminium naturel
Aluminium natur



Anodizzato argento
Clear anodized
Anodisé clair
Silber eloxiert



Bianco RAL 9016
White RAL 9016
Blanc RAL 9016
Weiß RAL 9016



Nero RAL 9005
Black RAL 9005
Noir RAL 9005
Schwarz RAL 9005



Oro
Gold
Or
Gold



Testa di Moro
Dark bronze
Marron foncé
Dunkelbraun





Bronzo
Bronze
Bronze
Bronze



Bronzo antico
Antique bronze
Bronze antique
Antik bronze

Curvabile a mano
Soft spacer bar
Pliable à la main
Weichmaterial





Profilglass®
PEOPLE, PASSION, ALUMINIUM

Profilglass S.p.a.
Via Meda, 28 Zona Ind.le Bellocchi
61032 Fano (PU) - Italy
Tel. +39 0721 856711 - Fax +39 0721 855520

info@profilglass.it
www.profilglass.it